

[illegible]

DETALHE 7 e 8			
QTD	UN	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO
424	UN	TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO-SANITARIO	42x40mm
378	PC	TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO- SANITARIO	50mm
637	PC	TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO- SANITARIO	100mm
246	PC	JOELHO 90° PVC ESGOTO	40mm
400	PC	JOELHO 45° PVC ESGOTO	50 mm
300	PC	JOELHO 45° PVC ESGOTO	100mm
540	PC	JOELHO 45° PVC ESGOTO	50mm
100	PC	JOELHO 45° PVC ESGOTO	100mm
100	PC	JOELHO 90° PVC ESGOTO	50mm
204	PC	UNGAO SIMPLIS PVC ESGOTO	100mm
100	PC	UNGAO SIMPLIS PVC ESGOTO	70x50mm
100	PC	UNGAO SIMPLIS PVC ESGOTO	100x50mm
100	PC	BUCA DE REDUCAO SIMPLES	100x50mm
100	TE	TE DE 90° SANITARIO PVC ESGOTO	50mm
100	TE	TE DE 90° SANITARIO PVC ESGOTO	50mm
500	PC	LVA SIMPLIS PVC ESGOTO	75mm
500	PC	LVA SIMPLIS PVC ESGOTO	100mm
246	PC	JOELHO 90° PVC ESGOTO	40mm
400	PC	JOELHO 45° C/ANEL ESGOTO RECURBADO PVC ESGOTO	40mm
100	TE	TE 45° PVC ESGOTO SEGUNDARIO	40mm
100	PC	CAPO DE FIM DE LINHA COM SAE	150mm
100	PC	RAIO SECO PARA BARRA QUADA	40mm
100	RAIO	RAIO SFERICO QUADA COM SAE	40mm

NOTA:
1-AS MEDIDAS INDICADAS SÃO ORIENTATIVAS, CONFERIR NA OBRA.
2-DECLIVIDADES MÍNIMAS:
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO = 1%
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO Ø150 = 1%
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO Ø100, Ø75, Ø50 e Ø40 = 2%.

MODIFICAÇÃO		REVISÃO		DATA	DES*
				DESENVOLV.	DESENHO
		PRODUCTIVA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CREA-SP RESPONSÁVEL: ARQUITETO RODRIGO ARAÚJA PADILHA - CREA-SP 506887/33/D (080070 / 010 7766-6653 / SP 113970894 - 5446) - rodg@productivaprojetos.com			
CLIENTE:		CROLCON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.		DATA	20/02/2014
OBRA:		RESIDENCIAL LE MANS		ESCALA	INDICADA
LOCAL:		RUA BENJAMIN CONSTANT, 2-47 - BAURU / SP		NOME ARQUIVO ORÇAMENTO	RES. MENS. EX. OU GR. PROJ.
				REVISÃO	"01"
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS PREDIAIS PROJETO EXECUTIVO				QUANT.	15/15
ASSINATO: DETALHES, ELEVAÇÕES E ISOMÉTRICOS TORRE 2				15 M. DEBASTIANI	